

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle § 13 zákona 100/2013 Sb.**BETTRA, s.r.o.****V Háji 1092/15****170 00 Praha 7, Česká republika****IČ: 25113691****ISO 9001:2008**

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výrobku splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a že výrobek je za podmínek běžného použití bezpečný.

Výrobek: Kabelová průchodka HSI 150
Kabelová průchodka HSI 90

Popis výrobku: Kabelová průchodka se skládá z ucpávky nebo Alu příruby a systémového víka se smršťitelnými manžetami. Ucpávka a systémové víko jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu, zpevněného skelnými vlákny. Alu příruba je vyrobena z hliníku, který je opatřen katodovým povlakem a chloroprenového těsnění.

Kabelové průchodky jsou vyráběny podle ISO 9001:2008 a tím je zabezpečena shoda všech produktů uváděných na trh s technickou dokumentací.

Účel použití: Kabelové průchodky slouží k vytvoření plynotěsného a vodotěsného prostupu kabelů či trubek do budov.

Ucpávky jsou určeny k betonáži do vodostavebního betonu „bílé vany“.

Alu příruba je určena k dodatečné montáži na betonovou nebo ocelovou stěnu či podlahu.

Systémové víka se volí dle těsněných kabelů a jsou určena k montáži do ucpávky nebo Alu příruby.

Výrobce:

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch Straße 9

895 68 Hermaringen

Německo

Zkoušky byly provedeny:

Ucpávky + systémová víka – MPA STUTTGART – Otto Graf Institut dle Zprávy o zkoušce č.15-26613a

Alu příruba + systémové víko - Kiwa MPA Bautest GmbH dle Zprávy o zkoušce č. A 9091-1/2010

Výrobek, na nějž se vztahuje toto prohlášení, splňuje požadavky Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. § 6 odst. 5.

V Praze dne 26.7.2016

Martin Plička
jednatel**BETTRA, s.r.o.**

V Háji 1092/15, Praha 7

IČO: 25113691, DIČ: CZ25113691

KOS v Praze, odd. C, vl. 50714