

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č.22/1997 Sb.

BETTRA, s.r.o.**V Háji 1092/15****170 00 Praha 7, Česká republika****IČ: 25113691****ISO 9001:2008**

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výrobku splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a že výrobek je za podmínek běžného použití bezpečný.

Výrobek: Těsnění HRD
Těsnění HRD SG

Popis výrobku: Těsnění jsou vyrobena z ušlechtilé oceli č. 1.4301 a gumy EPDM, KTW (styk s pitnou vodou), NBR (vysoká chemická odolnost) nebo ze silikonu.

Těsnění jsou vyrobena podle ISO 9001:2008 a tím je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací.

Účel použití: Těsnění slouží k plynotěsnému a vodotěsnému utěsnění kabelů nebo trubek při vstupu do budovy. Těsnění HRD je určeno k montáži do pažnice (chráničky) nebo do jádrového vrtu. Při dodržení montážního postupu je dosaženo těsnosti 1 nebo 2,5 nebo 5 barů.

Výrobce:


Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
895 68 Hermaringen
Německo

Zkoušky byly provedeny:

Těsnění HRD: DVGW Research Centre- Gas Test Laboratory dle zprávy o zkoušce č. 92/168/565/1
HRD SG: VDE Prüf-und Zertifizierungsinstitut dle zprávy o zkoušce č. 5011247-9010-0001/122140
FG34/bhl

V Praze dne 1.9.2025

BETTRA, s.r.o.
V Háji 1092/15, Praha 7
IČO: 25113691, DIČ: CZ25113691
KOS v Praze, odd. C, vl. 20714


Mgr. Jiří Spurný
jednatel